

TUOTEKUVASTO

2024-2025




TÄYDELLISIÄ LÖYLYJÄ YLIVIESKASTA, VUOSIKYMMENTEN KOKEMUKSELLA


Tunturipurot, kirkkaat kesäyöt, tyyni järven selkä ja koivulehdon tuoksu ovat osa suomalaista sielunmaisemaa – aivan kuten saunakin. Suomalaisuuden yksi syvimmistä olemuksista on meidän ikioma saunakulttuurimme, ja me Ylivieskassa olemme erityisen ylpeitä siitä. Olipa kyseessä vaellus metsässä tai raskas työpäivä, lölyihin astuminen rentouttaa ja virkistää. Saunomisesta löytyy paljon tarinoita – ja parhaat niistä kertoo ylivieskalainen Mondex.

Mondexin tarina alkoi vuonna 1992 Keski-Pohjanmaalla Kokkolassa. Ensimmäiset kiukaamme, pehmeälöylyiset vuolukivikiukaat, mullistivat kotimaiset sähkökiuasmarkkinat. Vuosien saatossa olemme Mondexilla panostaneet tuotekehitykseen ja tuoneet markkinoille useita sähkö- ja puukiuasmodelleja, tavoitteenamme tarjota täydelliset lölyt jokaiseen saunaan. Vuonna 2022 lanseerasimme ensimmäiset WiFi-ohjattavat kiukaamme, ja kiukaiden lisäksi valmistamme luonnonläheisiä ja tyylikkäitä kivipattereita.

Vuodesta 2016 alkaen Mondex on ollut osa ylivieskalaista Premec Oy:tä. Kotimaisuus on meille tärkeää, ja kaikkien tuotteidemme suunnittelu, valmistus ja kokoonpano tapahtuu modernilla Premec Oy:n tehtaalla Ylivieskassa. Kotimaisuudesta kertoo myös tuotteillemme myönnetty Avainlippu-merkki.

Mondexin tuotteissa ylivieskalainen ylpeys ja suomalaisen saunan perinteet yhdistyvät vuosikymmenten kokemukseen, moderniin teknologiaan ja laajaan tietotaitoon. Vuonna 2022 Premec Oy liittyi osaksi Oy Darekon Ltd -konsernia, joka antaa vakautta ja voimaa Mondexin kasvulle Ylivieskasta käsin. Me Mondexilla katsomme eteenpäin ja haluamme olla osana kehittyvää, modernia ja kotimaista saunaa myös tulevaisuudessa!





SISÄLLYS

Mondex – Täydellisiä löylyjä Ylivieskasta	2
E2-ohjain	4
E2 WiFi	6
Kiukaat	8
Tahko M	8
Tahko E2	10
Kaira E2	12
Rakka M & E2	14
Aura E2	16
Kalla E2	18
Teno M & E2	20
Kymi M	22
Ahti M & Ukko M	24
Louhi E2 & Hiisi E2	26
Klapi	28
Motti	30
Kivipatterit	32
Lisävarusteet	34
Kiukaiden tekniset tiedot	35

LASKENTAOHJE MONDEX-KIUKAILLE

Laske oman saunasi tilavuus kertomalla korkeus pinta-alalla. Lisää tilavuuteen ikkuna-, lasiovi- ja kivipintojen pinta-alat.

Ikkuna-, lasiovi- ja kivipinnat: $1 \text{ m}^2 = 1,2 \text{ m}^3$.
Hirspinnat: $1 \text{ m}^2 = 1,5 \text{ m}^3$.

MONDEX TAHKO E2



E2-OHJAIN

Mondex E2-malliston erillisohjaimella voit ohjata saunasi lämpötilaa asteen tarkkuudella.

Ohjaimen näyttö kertoo asetetun lämpötilan, saunan lämpötilan, kiukaan päälläoloajan ja muuta hyödyllistä tietoa. Ohjaimen voi asentaa saunatilaan, tai vaikka pukuhuoneeseen suoraan kojerasiaan.

LÄMMIN SAUNA ODOTTAMASSA

Voit ajastaa kiukaan käynnistymään jopa 24 tunnin päähän, esimerkiksi kun olet poissa kotoa, ja haluat, että sauna on lämmin heti kotiin tultuasi.

TURVALLISTA KÄYTTÄMISTÄ

Ohjaimen näppäinlukolla varmistat lapsiturvallisen kiukaan käytön.

SOPII SAUNATILAN SISUSTUKSEEN

Ohjain on saatavissa kahdessa värissä, musta ja valkoinen – valitse siis sisustukseesi sopiva väri.

JOUSTAVUUTTA ASENNUKSEEN

Vakiona 10 metrin ohjainkaapeli, lisävarusteena saatavilla 20 metrin ohjainkaapeli. Anturin johdon vakiomitta 4 metriä, lisävarusteena saatavilla 10 metrin pituisena.



Ohjain. Vaihtoehtoina musta tai valkoinen.



Lämpötila-anturi. Vaihtoehtoina musta tai valkoinen.

E2-OHJAIMEN OMINAISUUDET

- Ohjaimessa numeronäyttö
- Lämpötila säädettävissä asteen tarkkuudella
- Helppokäyttöinen
- Lapsilukko
- 24 h ajastin
- Älykäs saunanlämmitys oppii saavuttamaan ja pitämään halutun lämpötilan optimaalisesti käytön mukaan
- Voidaan asentaa myös kojerasiaan esim. valokytinten kanssa samaan paikkaan
- Vakiona musta väri, vaihtoehtona myös valkoinen
- Vakiona 10 metrin pituinen ohjainkaapeli



20:57

16%

Tavoitelämpötilä
70°C

-

+

Kiuas on päällä 19min

Kiukaan yhteys
Yhdistetty

69°C

Sauna on käyttövalmis
Kiuas sammuu automaattisesti kello 21:16

SAMMUTA

LISÄÄ AIKAA

WiFi MENI SAUNAAAN!

E2-mallisto on saatavilla myös WiFi-versiona (myydään erikseen). Ohjaimessa olevan WiFi-vastaanotimen lisäksi mukana tuleva ovitunnistin asennetaan saunaan, ja kiuas on käytettävissä myös WiFin kautta esim. älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Käyttöä varten tarvitet toimivan WiFi-yhteyden.

SAUNA VALMIINA LÖYLYIHIN


Voit käynnistää kiukaan suoraan kotisohvaltasi, tai vaikka lenkkipolulta, ja sauna on lämmin silloin, kun haluat. Voit myös lisätä kiukaan päälläoloaika, seurata saunan lämpötilan sekä vastusten tehonkäyttöä, ja vaihtaa haluttua lämpötilaa etänä.

TURVAA KÄYTTÄMISEEN

Mukana tuleva ovitunnistin huomaa, jos saunan ovi aukeaa ennen lämmityksen alkamista, ja estää vaaratilanteiden syntymisen purkamalla ajastuksen.

TIEDÄ KIUKAASTASI ENEMMÄN

Mondexin E2 WiFi -kiukaiden analytiikasta näet suoraan muun muassa montako kertaa kiuasta on lämmitetty, kokonaiskäyttöajan, paljonko sähköä kiuas on kuluttanut sekä milloin kiuaskivet tulee vaihtaa.



Mondex-käyttöliittymä älypuhelimella.



Ohjain + WiFi. Vaihtoehtoina musta tai valkoinen.

E2 WiFi -OHJAIMEN OMINAISUUDET

- Kiuasta voi ohjata älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella, erillistä sovellusta käyttäen
 - Lämpötilan, päälläoloajan sekä ajastuksen säätö etänä
 - Saunan lämpötilan sekä jäljellä olevan päälläoloajan seuranta
 - Vastusten tehonkäytön seuranta
 - Kiukaan käyttökertojen seuranta
 - Saunomispäiväkirja
 - Kiuaskivien vaihdosta muistutus
 - Kiukaan sähkönkulutuksen seuranta, voit myös halutessasi syöttää sähkön hinnan sovellukseen seurataksesi kustannuksia
 - Turvallisuutta lisäävä ovianturi sisältyy toimitukseen
- VAATIMUKSET WIFI-OHJAUKSEN KÄYTTÖÖN**
- Toimiva WiFi-verkkoyhteys
 - Laite, johon kiukaan ohjaamiseen tarvittavan sovelluksen voi asentaa: älypuhelin, tabletti tai tietokone

TAHKO M

Tahko M -kiukaassa yhdistyvät korkea suomalainen laatu ja edullinen hinta. Tämä mekaanisella ohjauksella varustettu lattiakiuas tarjoaa monipuoliset lölyt: voit säätää löylyn laatua lempeästä ja kosteasta kuumempaan, heittämällä vettä kiu-kaan kylkeen tai päälle.

Tahko M on tilatehokas ratkaisu, joka sopii täydellisesti myös pienempiin saunoihin, minkä lisäksi tehovalikoimasta löytyy vaihtoehto myös suurempiin saunoihin.

Valitse saunaasi sopiva malli kahdesta tyylikkästä väri vaihtoehdosta!



RST



Musta

MITAT JA PAINOT

6,6 kW saunatilan koko	6-9 m ³
9,0 kW saunatilan koko	8-15 m ³
10,5 kW saunatilan koko	12-22 m ³
halkaisija 6,6 kW ja 9,0 kW	32 cm
halkaisija 10,5 kW	37 cm
korkeus 6,6 kW ja 9,0 kW	85 cm
korkeus 10,5 kW	110 cm
kivimäärä 6,6 kW ja 9,0 kW	n. 80 kg
kivimäärä 10,5 kW	n. 140 kg

VÄRIVAIHTOEHDOT



LISÄVARUSTEET




Upotuskaulus, Tahko



Korotusosa, Tahko



Suojakaide, Tahko



Suojaseinä, Tahko

EDULLINEN JA LAADUKAS LATTIAKIUS
JOKAISEEN SAUNAAAN



SUOSITTU LATTIAKIUS

TAHKO E2 / E2 WIFI

Tahko E2 on lattiakiuas, joka on saatavilla useilla eri teholuokilla. Uudistettu ja helppokäyttöinen E2-erillisohjain mahdollistaa saunasi lämmittämisen tehokkaasti haluamaasi lämpötilaan, asteen tarkkuudella. Upottamalla erillisohjattavan kiu-kaan lauderakenteeseen saat enemmän vapautta saunan suunnitteluun. Upotuskaulus myydään lisävarusteena.

Tahko E2 on saatavilla myös WiFi-ohjauksella. Kiu-kaan erillisohjaimen voi sijoittaa saunatilaan, pukuhuoneeseen tai jopa valokytinrasiaan. Valitse kahdesta tyylikkästä värivaihtoehdosta saunaasi sopiva malli!



RST



Musta



MITAT JA PAINOT

6,6 kW saunatilan koko	6-9 m ³
9,0 kW saunatilan koko	8-15 m ³
10,5 kW saunatilan koko	12-22 m ³
halkaisija 6,6 kW ja 9,0 kW	32 cm
halkaisija 10,5 kW	37 cm
korkeus 6,6 kW ja 9,0 kW	85 cm
korkeus 10,5 kW	110 cm
kivimäärä 6,6 kW ja 9,0 kW	n. 80 kg
kivimäärä 10,5 kW	n. 140 kg



Ohjain. Johdon pituus 10 m.
Saatavilla myös 20 m johto.



Lämpötila-anturi. Johdon
pituus 4 m. Saatavilla myös
10 m johto.

VÄRIVAIHTOEHDOT



LISÄVARUSTEET



Upotuskaulus, Tahko



Korotusosa, Tahko



Suojakaide, Tahko



Suojaseinä, Tahko

KAIRA E2 / E2 WIFI

Mondex Kaira on monipuolinen lattiakiuas, joka on varustettu runsaalla 100 kg:n kivimäärällä.

Kiukaan voi asentaa seisomaan vapaaseen tilaan, tai upottaa lauteisiin ilman erillisiä lisävarusteita.

Ainutlaatuisen rakenteensa ansiosta Kaira sulautuu täydellisesti lauteisiin, peittäen upotettuna lauteisiin tulevan aukon lähes

näkymättömiin. Suojaetäisyys lauderakenteeseen on vain 4 mm, ja asennusaukon koko on 343 mm. Irrotettava yläosa helpottaa kiuaskivien vaihtamista.

Kairan uudistettu ja helppokäyttöinen E2-erillis-ohjain lämmittelee saunasi tehokkaasti haluamaasi lämpötilaan asteen tarkkuudella. Kiuas on saatavilla myös WiFi-ohjauksella.



RST



Musta

Kaira upotuskauluksella (kuuluu toimitukseen).



RST



Musta

Ilman upotuskaulusta Kaira soveltuu hyvin myös asennettavaksi vapaaseen tilaan.

MITAT JA PAINOT

6,6 kW saunatilan koko	6-9 m ³
9,0 kW saunatilan koko	8-15 m ³
kiukaan halkaisija 6,6 kW ja 9,0 kW	33,5 cm
asennusaukon halkaisija 6,6 kW ja 9,0 kW	34,3 cm
korkeus 6,6 kW ja 9,0 kW	113 cm
kivimäärä	100 kg

VÄRIVAIHTOEHDOT



MONIPUOLINEN LATTIAKIUS

LISÄVARUSTEET



Suojakaide, Kaira



Ohjain. Johdon pituus 10 m.
Saatavilla myös 20 m johto.



Lämpötila-anturi. Johdon
pituus 4 m. Saatavilla myös
10 m johto.

TUO SAUNAN ALKUPERÄISEN HENGEN SAUNAASI



RAKKA M & E2 / E2 WIFI

Rakka on ainutlaatuinen designkiuas, jonka patentoitu rakenne korostaa kiven luonnollista, karheaa kauneutta. Kiukaassa ei ole verkkoa lainkaan, vaan löylypinta on välittömästi siinä, minne vesi heitetään.

Kiukaan rakenne ja massiivinen kivimäärä höyrystävät veden niin, että löylyt ovat mehevät, pitkät ja kosteat, aivan kuten puukiukaassa. Rakka on saatavilla useissa teholuokissa, joten se soveltuu sekä pieniin että suurempiin saunoihin.

Kiukaan uudistettu ja helppokäyttöinen E2-erillishojain lämmittää saunasi tehokkaasti haluamaasi lämpötilaan asteen tarkkuudella. E2-mallin kiuas on saatavilla myös WiFi-ohjauksella. Vaihtoehtoisesti voit valita kiukaaseen perinteisen ja helppokäyttöisen mekaanisen ohjauksen.



Ohjain. Johdon pituus 10 m. Saatavilla myös 20 m johto.



Lämpötila-anturi. Johdon pituus 4 m. Saatavilla myös 10 m johto.

MITAT JA PAINOT

6,6 kW saunatilan koko	6-9 m ³
9,0 kW saunatilan koko	8-15 m ³
10,5 kW saunatilan koko	12-25 m ³
halkaisija 6,6 kW ja 9,0 kW	40 cm
halkaisija 10,5 kW	50 cm
korkeus	110 cm
kivimäärä 6,6 kW ja 9,0 kW	130 kg
kivimäärä 10,5 kW	200 kg


LISÄVARUSTEET



Upotuskaulus, Rakka



Korotusosa, Rakka



Suojakaide, Rakka



HUKKANELIÖIDEN HYÖDYNTÄJÄ



AURA E2 / E2 WIFI

Mondex **Aura on kulmakiuas, joka säästää tilaa saunassa nerokkaan asennustapansa ansiosta.** Saunan nurkkaan asennettuna kiuas hyödyntää tehokkaasti neliöitä, jotka muuten voisivat jäädä hukkatilaksi.

Koska **kiukaan paino lepää omilla jaloillaan, sen voi asentaa suoraan esimerkiksi paneeliseinään.** Aura voidaan myös upottaa lauderakenteisiin, jolloin laudetilaa saadaan entistä enemmän.

Auran selkeä ja linjakas muotoilu on moderni ja tuo saunaan tyylikkään ilmeen. Kiukaan upeasta 70 kg:n kivimäärästä saat erilaiset löylyt heittämällä vettä joko kiukaan etuosaan tai sen päälle.

Kiukaan uudistettu ja helppokäyttöinen E2-erillisohjain lämmittää saunasi tehokkaasti haluamaasi lämpötilaan asteen tarkkuudella. Kiuas on saatavilla myös WiFi-ohjauksella. Valitse saunasi sopiva malli kahdesta tyylikkästä väri vaihtoehdosta.

MITAT JA PAINOT

6,6 kW saunatilan koko	5-9 m ³
9,0 kW saunatilan koko	8-15 m ³
leveys	40,5 cm
syvyys	31 cm
korkeus	101 cm
kivimäärä	70 kg



RST

Musta

VÄRIVAIHTOEHDOT



Ohjain. Johdon pituus 10 m. Saatavilla myös 20 m johto.



Lämpötila-anturi. Johdon pituus 4 m. Saatavilla myös 10 m johto.

LISÄVARUSTEET



Upotuskaulus, Aura



Upotuskaulus, Aura



Korotusosa, Aura

KALLA E2 / E2 WIFI

Mondex Kalla on seinään asennettava lattiakiuas, joka vie saunasta vain vähän tilaa. Kalla sopii täydellisesti myös pienempiin saunoihin, joissa halutaan nauttia paitsi loistavista löylyistä, myös kauniista muotoilusta.

Koska **Kallassa ei ole suojaetäisyyksiä taakse ja sen paino lepää omilla jaloillaan, kiuas voidaan asentaa suoraan esimerkiksi paneeliseinään.** Kalla voidaan myös upottaa lauderakenteisiin upotuskauluksen avulla.

Kiukaan uudistettu ja helppokäyttöinen E2-erillishajain lämmittää saunasi tehokkaasti haluamaasi lämpötilaan asteen tarkkuudella. Kiuas on saatavilla myös WiFi-ohjauksella. Valitse saunasi sopiva malli ja nauti sekä tyylistä että toimivuudesta!



RST

Musta

MITAT JA PAINOT

6,6 kW saunatilan koko	6-9 m ³
9,0 kW saunatilan koko	8-14 m ³
leveys	35 cm
syvyys	30,4 cm
korkeus	103 cm
kivimäärä	80 kg

VÄRIVAIHTOEHDOT



Ohjain. Johdon pituus 10 m. Saatavilla myös 20 m johto.



Lämpötila-anturi. Johdon pituus 4 m. Saatavilla myös 10 m johto.

LISÄVARUSTEET



Upotuskaulus, Kalla



Upotuskaulus, Kalla



PIENEN TILAN LATTIAKIUAS



NOPEASTI LÄMPENEVÄ SEINÄKIUSAS

TENO M

Mondex Teno M on kestoosusikki ja seinäkiuas vertaansa vailla! Tyylikäs, aukotettu RST-vaippa yhdistettynä mahtavaan 40 kg:n kivimäärään takaa monipuoliset lölyt, varpaista kattoon ja jokaiselle saunojalle. Ainutlaatuisten spiraalivastustensa ansiosta Teno lämpenee erityisen nopeasti.

Lölyn laatua voi säätää pehmeistä ja lempeistä ärhäkkäämpiin heittämällä vettä kiukaan kylkeen tai päälle. Käyttökytkimet voidaan asentaa helposti joko oikealle tai vasemmalle puolelle kiuasta.



RST



Musta

MITAT JA PAINOT

6,6 kW saunatilan koko	6-9 m ³
9,0 kW saunatilan koko	8-13 m ³
leveys	41 cm
syvyys	29 cm
korkeus	63 cm
kivimäärä	40 kg

VÄRIVAIHTOEHDOT



LISÄVARUSTEET



Upotuskaulus, Teno



Upotuskaulus, Teno

TENO E2 / E2 WIFI

Mondex Teno E2 on erillisohjattu ja nopeasti lämpenevä seinäkiuas, joka tarjoaa erinomaisia löylyjä. Ainutlaatuisten spiraalivastustensa ansiosta Teno lämpenee erityisen nopeasti, ja kiukaan 40 kg:n kivimäärä takaa monipuoliset löylyt aina varpaista kattoon.

Erillisohjauksen ansiosta kiuas voidaan upottaa lauderakenteisiin, jolloin se vie todella pienen tilan saunasta, minkä lisäksi Tenon alla lattia jää vapaaksi, mikä helpottaa saunan siivousta. Upotuskaulus myydään lisävarusteena.



RST



Musta

MITAT JA PAINOT

6,6 kW saunatilan koko	6-9 m ³
9,0 kW saunatilan koko	8-13 m ³
leveys	41 cm
syvyys	29 cm
korkeus	63 cm
kivimäärä	40 kg

VÄRIVAIHTOEHDOT



LISÄVARUSTEET



Upotuskaulus, Teno



Upotuskaulus, Teno



Ohjain. Johdon pituus 10 m.
Saatavilla myös 20 m johto.



Lämpötila-anturi. Johdon
pituus 4 m. Saatavilla myös
10 m johto.

Kiukaan uudistettu ja helppokäyttöinen E2-erillisohjain lämmittää saunasi tehokkaasti haluamaasi lämpötilaan asteen tarkkuudella. Kiuas on saatavilla myös WiFi-ohjauksella. Valitse saunasi sopiva malli kahdesta tyylikkäästä värivaihtoehdosta.




KYMI M

Mondex Kymi yhdistää perinteisen seinäkiukaan mallin ja modernin muotoilun. Kymi tuo saunaan uutta ilmettä ja tarjoaa monipuoliset löylyt. Aukotettu etuvaippa ja 30 kg:n kivimäärä mahdollistavat tehokkaat ja monipuoliset löylyt, jotka lämmitävät varpaista kattoon.

Löylyn laatua voi säätää pehmeistä ja lempeistä ärhäkkäämpiin heittämällä vettä kiukaan etuosaan tai päälle. Aukotettu etuvaippa lämmittää myös jalkatilat mukavan lämpimiksi. Kiukaan pienet suojaetäisyydet mahdollistavat sen asentamisen myös pienempiin saunoihin.

Kymi-kiukaan käyttökytkimet voidaan helposti asentaa joko oikealle tai vasemmalle puolelle kiuasta, mikä lisää asennusmukavuutta. Kymi on saatavilla kahdessa eri värissä, RST ja musta.



RST

Musta

MITAT JA PAINOT

6,0 kW saunatilan koko	5-7 m ³
8,0 kW saunatilan koko	7-12 m ³
leveys	37 cm
syvyys	31 cm
korkeus	55 cm
kivimäärä	30 kg

VÄRIVAIHTOEHDOT



MODERNI JA MONIPUOLINEN SEINÄKIUSAS



AITO JA ALKUPERÄINEN VUOLUKIVIKUIJAS



AHTI M

Mondex Ahti on kiuas, jossa yhdistyvät teräs sekä suomalainen kallioperä, vuolukivi. Tämä aito ja alkuperäinen vuolukivikiuas tarjoaa kosteat ja happirikkaat löylyt jokaisella saunomiskerralla.

Ruostumaton ja kestävä RST-teräs yhdistettynä pelkistettyyn ja sileään vuolukiveen luo saunaan klassista ja ajattoman linjakasta ilmettä.



Ahti

UKKO M

Mondex Ukko on täynnä kotimaista kallioperää, vuolukiveä. Karhean ja sileän vuolukiven yhdistelmä tuo saunaasi luonnollista kiven kauneutta.

Tämä vuolukivikiuas tarjoaa joka kerta kosteat ja happirikkaat löylyt, jotka tekevät saunomisesta erityisen nautinnollista.



Ukko

MITAT JA PAINOT

6,0 kW saunatilan koko	5-8 m ³
8,0 kW saunatilan koko	7-12 m ³
leveys 6,0 kW ja 8,0 kW	42 cm
syvyys 6,0 kW	25 cm
syvyys 8,0 kW	30 cm
korkeus 6,0 kW	91 cm
korkeus 8,0 kW	101 cm
kivimäärä 6,0 kW	41 kg
kivimäärä 8,0 kW	55 kg

Mondex Ahti ja Ukko ovat seinään asennettavia lattiakiukaita, jotka voidaan kiinnittää suoraan jopa paneeliseinään, sillä suojaetäisyyksiä taakse ei ole. Tämän ansiosta kiukaat säästävät saunassa enemmän tilaa lauteille.

Molemmissa kiukaissa on perinteinen, helppokäyttöinen mekaaninen ohjaus. Käyttökytkinten kätisyys on vaihdettavissa joko oikealle tai vasemmalle, mikä lisää asennusmukavuutta.

LISÄVARUSTEET



Korotusjalkapari



Upotuskaulus, Ahti/Ukko



Kulma-asennusosa

LOUHI E2 / E2 WIFI

Mondex Louhi on nautinnollisten löylyjen kuningatar. Tässä kiukaassa yhdistyvät suomalainen, karhea vuolukivi ja kehittynyt teknologia. Mainetta niittänyt vuolukivikiuas lämpenee tasaisesti koko matkaltaan ja tarjoaa kosteat ja happirikkaat löylyt jokaisella saunomiskerralla.



Louhi

HIISI E2 / E2 WIFI

Mondex Hiisi on nautinnollisten löylyjen aatelia. Kiukaassa yhdistyvät suomalainen karhea vuolukivi, tyylikäs musta graniitti sekä kehittynyt teknologia. Mainetta niittänyt vuolukivikiuas lämpenee tasaisesti koko matkaltaan ja tarjoaa kosteat ja happirikkaat löylyt jokaisella saunomiskerralla.



Hiisi

MITAT JA PAINOT

6,6 kW saunatilan koko	5-9 m ³
9,0 kW saunatilan koko	7-13 m ³
leveys	42 cm
syvyys	30 cm
korkeus	98 cm
kivimäärä	65 kg

LISÄVARUSTEET



Uputuskaulus, Ahti/Ukko



Kulma-asennusosa



Led-valosarja kiukaan taakse



Korotusjalkapari

Louhi ja Hiisi ovat seinään asennettavia lattiakiukaita, jotka voidaan kiinnittää suoraan vaikka paneeliseiniin, sillä suojaetäisyyksiä taakse ei ole. Samalla saunassa säästyy enemmän tilaa lauteille.



Ohjain. Johdon pituus 10 m. Saatavilla myös 20 m johto.



Lämpötila-anturi. Johdon pituus 4 m. Saatavilla myös 10 m johto.

Kiukaiden uudistettu ja helppokäyttöinen E2-erillishajotin ohjain lämmittää saunasi tehokkaasti haluamaasi lämpötilaan asteen tarkkuudella. Molemmat kiukaat ovat saatavilla myös WiFi-ohjauksella.

VUOLUKIVIKIUKKAIDEN AATELIA



MUHKEAN LÖYLYN PUUKIUAS



KLAPI

Upea pyöreä muotoilu, 70 kg:n kivimassa ja aukotettu ulkovaippa varmistavat, että Mondex Klapi tarjoaa monipuolisesti löylyä jokaiseen makuun. Valitse kahdesta väri vaihtoehdosta saunaasi parhaiten sopiva malli!

Optimaalisen koon ja pienten suojaetäisyyksien ansiosta Klapi soveltuu erinomaisesti myös pienempiin puulämmitteisiin saunoihin. Klapi on sekä luontoystävällinen että turvallinen valinta.

Kiukaan kolmikanavainen polttotekniikka lämmitteää kiukaan nopeasti, päästöt huomioiden. Klapi voidaan liittää hormiin joko päältä tai takaa. Ainutlaatuisella mekaanisella säätimellä voi lisätä tai vähentää vetoa tarpeen mukaan. Tulipesän luukun käteisyys on vaihdettavissa oikealle tai vasemmalle.

Lisävarusteena saatavilla myös kivikori päältä-asennettavaan hormiin, joka jatkaa kiukaan löylynautintoja entistä ylemmäs kiukaan päälle.

MITAT JA PAINOT

saunatilan koko	8-16 m ³
korkeus	75 cm
halkaisija	46 cm
hormiliitäntä	11,5 cm
kivimäärä	70 kg

VÄRIVAIHTOEHDOT



LISÄVARUSTEET



Puukiukaan alusta



Kivikori piippuun



RST



Musta



MOTTI

Moderni puukiuas kotiin, mökille tai pihasaunaan. Kiukaan 60 kg:n kivimassa pitää huolen muhkeista löylyistä, minkä lisäksi aukotettu etuosa mahdollistaa entistä monipuolisemmat lölyt.

Motti on saatavilla perinteisenä puukiukaana, ja voit valita siihen lisävarusteena vesisäiliön, jolloin käyttövesi lämpenee kiukaan mukana. Vesisäiliö on valittavissa kiukaan oikealle tai vasemmalle puolelle. Tulipesän luukun kätisyys on myös vaihdettavissa oikealle tai vasemmalle.

Hormiliitos on mahdollista tehdä joko kiukaan päältä tai takaa, ja yleisesti käytettävä 115 mm:n hormiliitäntä helpottaa kiukaan asentamista.

Tehokas 3-kanavainen polttotekniikka edustaa modernin puukiukaan huippuluokkaa, niin hiukkas-päästöissä kuin kiukaan hyötysuhteessa. Voit lämmittää kiukaan nopeasti sopivaan lämpötilaan ja nauttia muhkeista ja monipuolisista löylyistä, minkä lisäksi suuri kivimassa varaa runsaasti lämpöä, joten lölyt jatkuvat myös tulipesän sammuttua.

Lisävarusteena saatavilla myös kivikori päältäasennettavaan hormiin, joka jatkaa kiukaan lölynautintoja entistä ylemmäs kiukaan päälle.



RST

Musta



MITAT JA PAINOT

saunatilan koko	12-22 m ³
leveys	49,2 cm
leveys (vesisäiliöllinen malli)	62,5 cm
korkeus	84 cm
syvyys	51,3 cm
hormiliitäntä	11,5 cm
kivimäärä	60 kg

VÄRIVAIHTOEHDOT



LISÄVARUSTEET



Puukiukaan alusta



Kivikori piippuun


Motti-kiukaat kivikoreilla: RST ja musta. RST:ssä asennettuna myös vesisäiliö.



TASAISTA LÄMPÖÄ TYYLIKKÄÄSTI



KIVIPATTERIT



Katso koko kivivalikoima: www.mondex.fi/kivipatterit

Äänetön

Mondexin kivipatterit on suunniteltu laatua arvostaville asiakkaille. Rakenteensa ja kiven massan ansiosta kivipatterimme ovat lähes äänettämiä, mikä takaa rauhallisen ympäristön.

Sisustuselementti

Luonnollinen kivipinta lisää tyylikästä ilmettä kotisi sisustukseen. Tarjoamme laajan valikoiman kivisiä pintamateriaaleja, joista voit valita juuri sinun kotiisi sopivan pinnan. Osa kivistä on saatavilla myös mattapintaisena.

Luonnollisen pehmeä lämpö

Kivipatterin massa varaa lämpöä ja luovuttaa sitä tasaisesti. Kiven pintalämpötila on tasainen, miellyttävä ja alhaisempi kuin tavallisissa pattereissa, mikä lisää turvallisuutta.

Tasainen lämpö

Tarkka elektroninen termostaatti huolehtii siitä, että lämpötila pysyy juuri siinä, mihin se on asetettu.

Kuinka paljon lämmitystehoa tarvitset?

Tehoa hyvin eristetyin asunnon lämmittämiseen tarvitaan noin 25 W/m³. Jos seinämateriaalina on esimerkiksi eristämätön hirsi, tehoa tarvitaan 40–50 W/m³.

Mondexin kivipatterit on varustettu Enston älytermostaatilla ja niitä voidaan ohjata helposti mobiililaitteella. Termostaatissa monipuolinen Bluetooth-etäohjaus.

TEKNISET TIEDOT

Teho W	Korkeus cm	Leveys cm	Paino kg
300	30	60	23
600	30	80	32
800	30	100	38
1000	30	120	47
1200	30	120	47



LISÄVARUSTEET



UPOTUSKAULUS, TAHKO 6,6 / 9,0 kW

- RST, musta
- sisähalkaisija 39 cm
- ulkohalkaisija 50 cm
- tarvittava aukon koko 46 cm



UPOTUSKAULUS, TAHKO 10,5 kW

- RST, musta
- sisähalkaisija 45 cm
- ulkohalkaisija 57 cm
- tarvittava aukon koko 50 cm



UPOTUSKAULUS, RAKKA 6,6 / 9,0 kW

- sisähalkaisija 45 cm
- ulkohalkaisija 57 cm
- tarvittava aukon koko 50 cm



UPOTUSKAULUS, RAKKA 10,5 kW

- sisähalkaisija 56 cm
- ulkohalkaisija 68 cm
- tarvittava aukon koko 63 cm



UPOTUSKAULUS, AURA

- RST, musta
- sisäleveys 45,8 cm, ulkoleveys 58,8 cm
- sisäsyvyys 15 cm, ulkosyvyys 21,5 cm
- tarvittava aukon koko: lev. 54,8 cm, syvyys 15,1 cm



UPOTUSKAULUS, KALLA

- RST, musta
- sisäleveys 41,5 cm, ulkoleveys 57,5 cm
- sisäsyvyys 33,4 cm, ulkosyvyys 41,5 cm
- tarvittava aukon koko: lev. 50 cm, syv. 38 cm



UPOTUSKAULUS, TENO

- RST, musta
- sisäleveys 44,5 cm
- ulkoleveys 58,5 cm
- sisäsyvyys 31 cm
- ulkosyvyys 38 cm
- tarvittava aukon koko: lev. 48,5 cm, syvyys 33 cm



UPOTUSKAULUS VUOLUKIVIKIUKAILLE

- sopii kaikille vuolukivikiukaille, koska mahdollisuus lyhentää syvyydestä pois 50 mm
- RST tai antiikkihopea
- sisäleveys 44,5 cm, ulkoleveys 57,5 cm
- sisäsyvyys 31 cm, ulkosyvyys 37,5 cm
- tarvittava aukon koko: lev. 51,5 cm, syvyys 34,5 cm



KOROTUSOSA, TAHKO

- 6,6 / 9,0 kW kiukaille
- tuo kiukaan hyvin esille lauderakenteista
- korottaa kiuasta 30 cm
- myös 10,5 kW mallille, joka korottaa 25 cm



KOROTUSOSA, RAKKA

- korottaa kiuasta 20 cm
- 6,6 / 9,0 / 10,5 kW malleille



KOROTUSOSA, AURA

- korottaa kiuasta 25 cm
- 6,6 / 9,0 kW kiukaille



SUOJASEINÄ, TAHKO

- RST, musta
- pienentää vaipan kohdalta suojaetäisyyttä 75 %
- paksuus 3,5 cm

LISÄVARUSTEET



SUOJAKAIDE, TAHKO

- kiinnitetään kiukaan vaippaan
- ympyrä muodostuu kolmesta osasta, joita voi hankkia myös yksittäin. 10,5 kW toimitetaan kokonaisena ympyränä
- materiaali tervaleppä



SUOJAKAIDE, KAIRA

- kiinnitetään kiukaan vaippaan
- ympyrä muodostuu kolmesta osasta, joita voi hankkia myös yksittäin
- materiaali tervaleppä



SUOJAKAIDE, RAKKA

- kiinnitetään kiukaan pystytankoihin kivien väliin
- toimitetaan kokonaisena ympyränä
- materiaali tervaleppä



KULMA-ASENNUSOSA

- Ahti/Ukko ja Louhi/Hiisi -kiukaille
- mahdollistaa kiukaan asentamisen kulmaukseen



KOROTUSJALKAPARI VUOLUKIVIKIUKAISIIIN

- korottaa kiuasta 20-30 cm (korotus säädettävissä)



JALKAPARI KIVILÄMMITTIMILLE

- mahdollistaa kivipatterin asennuksen irti seinästä sekä mahdollisesti kivipatterin liikuteltavuuden



KIVIKORI PIIPPUUN

- kivikorilla hyödynnetään myös hormin lämpö
- asennettavissa useimpiin hormoneihin
- kiuaskivet alle 10 cm (Ø)
- halkaisija 25 cm
- korkeus 40 cm



PUUKIUKAAN ALUSTA

- RST
- lev. 49,3 cm, syv. 60 cm, kork. 5,4 cm
- esim. puulattian suojaamiseen puukiukaan asennuksessa
- säätöjalat helpottavat asennusta



VALOSARJA

- Louhi- ja Hiisi -kiukaat
- 4 lediä
- muodostaa viuhkamaisen valokuvion kiukaan taakse



E2-WIFI -PAKETTI

- sisältää erillisohjaimen, jossa WiFi-vastaanotin
- sisältää ovikytkimen
- käy kaikkiin E2-malleihin
- saatavana myös valkoisena



OHJAINKAPELI

- pituus 20 m
- sopii E2-malleihin



ANTURIKAPELI

- pituus 10 m
- sopii E2-malleihin

KIUKAIDEN TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT						KIUKAAN MITAT				KIUKAAN PAINO		SUOJAETÄISYYDET (palavaan materiaaliin)				
Tyyppi	Teho kW	Jännite	Sulake	Johdin	Saunan koko m ³	Lev. mm	Kork. mm	Syv. mm	Sääd. jalat mm	Kok. paino kg	Kivien paino kg	Eteen mm	Sivulle mm	Taakse mm	Ylös mm	Saunan minimi-kork. mm
TAHKO M/E2																
RST, musta	6,6	3N-400V	3x10 A	5x1,5S	6-9	320	850	320	30	90	80	100	100	100	770	1900
RST, musta	9,0	3N-400V	3x16A	5x2,5S	8-15	320	850	320	30	90	80	120	120	120	770	1900
RST, musta	10,5	3N-400V	3x16A	5x2,5S	12-22	370	1100	370	30	155	140	120	120	120	770	2000
KAIRA E2 (*)																
RST, musta	6,6	3N-400V	3x10A	5x1,5S	6-9	335	1130	335	100	120	100	100	100	100	770	1900
RST, musta	9,0	3N-400V	3x16A	5x2,5S	8-15	335	1130	335	100	120	100	120	120	120	770	1900
RAKKA M/E2																
	6,6	3N-400V	3x10A	5x1,5S	6-9	400	1100	400	30	140	130	100	100	100	770	2000
	9,0	3N-400V	3x16A	5x2,5S	8-15	400	1100	400	30	140	130	120	120	120	770	2000
	10,5	3N-400V	3x16A	5x2,5S	12-25	500	1100	500	30	210	200	120	120	120	900	2000
KALLA E2																
RST, musta	6,6	3N-400V	3x10A	5x1,5S	6-9	350	1030	304	100	100	80	100	100	0	850	2000
RST, musta	9,0	3N-400V	3x16A	5x2,5S	8-14	350	1030	304	100	100	80	120	100	0	870	2000
AURA E2																
RST, musta	6,6	3N-400V	3x10A	5x1,5S	5-9	405	1010	310	80	90	70	100	0	0	770	2000
RST, musta	9,0	3N-400V	3x16A	5x2,5S	8-15	405	1010	310	80	90	70	120	0	0	770	2000
TENO M/E2																
RST, musta	6,6	3N-400V	3x10A	5x1,5S	6-9	410	630	290	-	55	40	100	100	0	850	1900
RST, musta	9,0	3N-400V	3x16A	5x2,5S	8-13	410	630	290	-	55	40	120	100	0	1070	1900
KYMI M																
RST, musta	6,0	3N-400V	3x10A	5x1,5S	5-7	370	550	310	-	45	30	80	100	0	980	1900
RST, musta	8,0	3N-400V	3x16A	5x2,5S	7-12	370	550	310	-	45	30	80	100	0	980	1900
AHTI & UKKO M																
Ahti & Ukko	6,0	3N-400V	3x10A	5x1,5S	5-8	420	910	250	150	50	24	200	70	0	900	1900
Ahti & Ukko	8,0	3N-400V	3x16A	5x2,5S	7-12	420	1010	300	150	65	26	200	100	0	950	1900
LOUHI & HIISI E2																
Louhi & Hiisi	6,6	3N-400V	3x10A	5x1,5S	5-9	420	980	300	150	75	30	200	50	0	920	1900
Louhi & Hiisi	9,0	3N-400V	3x16A	5x2,5S	7-13	420	980	300	150	75	30	200	50	0	970	1900

* Jos kiuas integroidaan alavaipan kanssa niin suojaetäisyys 4 mm läpiviennin kohdalla. Asennusaukon halkaisija 343 mm.

PUUKIUKAAT

TEKNISET TIEDOT			KIUKAAN MITAT							KIUKAAN PAINO		SUOJAETÄISYYDET (palavaan materiaaliin)				
Tyyppi	Teho kW	Saunan koko m ³	Lev. mm	Kork. mm	Syv. mm	Hormi-liitännän halk.	Sääd. jalat mm	Tulipesän kansi mm	Vesi-säiliön tilav. l	Kok. paino kg	Kivien paino kg	Eteen mm	Sivulle mm	Taakse mm	Ylös mm	Saunan min.kork. mm
KLAPI																
Klapi	13	8-16	460	750	460	115	30	8	-	122	70	500	250	250	1250	1900
MOTTI																
Motti	22	12-22	492	840	513	115	30	8	-	140	60	500	300	300	1350	1900
Motti+vesisäil.	22	12-22	625	840	513	115	30	8	20	145	60	500	300**	300	1350	1900

** Vesisäiliön puolella 150 mm.

Suojaetäisyydet mitataan tuotteen ulkopinnoista.

MONDEX

Premec Oy / Kettukallionkatu 4 / 84100 Yliveska / info@mondex.fi / www.mondex.fi

